femonsa

signs&solutions

SISTEMAS DE EXPOSICIÓN

Señalización & Comunicación Visual

FEMONSA
SIGNS & SOLUTIONS



Connect

La mejor solución para llamar la atención

Connect™ es el fruto de la fusión entre dos conceptos originales, reconocidos por sus éxitos en el mundo de los eventos y del retail.

Salido del concepto Connect está compuesto de un conjunto de 13 marcos fabricados a partir de tubos de aluminio y vestidos con textil impreso. Estos marcos pueden conectarse entre sí fácilmente con la ayuda de potentes imanes ya colocados en el interior de los tubos de cada estructura.

Basado en el simple principio del magnetismo, es posible combinar los diferentes marcos Modulate™ para crear configuraciones destinadas a todos los campos de la comunicación: en punto de venta, en ferias, en exposiciones, en centros comerciales o simplemente en las mismas empresas.

Conector MagLink, simple, rápido y reconfigurable



Gracias al sistema magnético exclusivo MagLink integrado en la estructura, podéis conectar los marcos entre sí, simplemente acercándolos.





Extensión de 400 mm opcional para cambiar altura de las estructuras



Conectores MagLink a 360º en cada mástil



Bolsa de transporte Modulate con compartimentos dedicados para los pies y la gráfica



Identificación intuitiva de cada sección para facilitar el montaje



Sistema auto bloqueador con mástil elástico y botón pulsador



Ángulos redondeados o rectos con la referencia MOD-SQ-ANGLE



2 pies estabilizadores dotados del sistema Twist & Lock incluidos con cada marco



Tubo de refuerzo central (18mm de diámetro)



Montaje con textil con cremallera a una o dos caras. Fijación por cremallera.

Montaje intuitivo sin herramientas

Los pies Twist & Lock giran un cuarto de vuelta para quedar perpendiculares al marco, quedando completamente estable. Aporta el toque final añadiendo un textil impreso que envuelve toda la estructura.



Monta las secciones elásticas con la ayuda del botón pulsador.



Añade el refuerzo central y conecta los tubos con la ayuda del sistema de marcaje.



Coloca el pie Twist & Lock debajo de la estructura y hazlo girar para poder bloquearla.



Utiliza los guantes incluidos con la estructura para manipular la gráfica y deslizarla en el marco.

Instalación de los pies Twist & Lock*

* Girar y bloquear



Colocar



Girar



!Está bloqueado!

!Estructuras con innovaciones tecnológicas únicas!

Para aportar polivalencia a las estructuras Modulate™, es posible añadir una extensión tubular de 400 mm. Gracias a esta extensión que se coloca fácilmente entre 2 secciones, podéis utilizar un mismo marco a dos alturas distintas.



FEMONSA
SIGNS & SOLUTIONS

CONNECT

Marcos Connect estándar

Connect™ es un innovador sistema doble cara de marcos de tubo de aluminio ligero cubiertos con tela elástica impresa. Los marcos se conectan entre si con potentes imanes preinstalados dentro de los tubos, y pueden unirse en cualquier ángulo creando displays con forma, traseras y paredes gráficas. Las telas gráficas son elásticas y están confeccionadas con cremalleras en la base para un ajuste perfecto envolviendo los marcos, que están disponibles en varios anchos y alturas. Cada marco se suministra con 2 pies estabilizadores. Los marcos Connect pueden utilizarse de uno en uno o combinándolos para crear cientos de configuraciones.

Material	Tubos de aluminio
Tubo	Ø 30 mm
Montaje	Sin herramientas con botón pulsador
Forma	Recto
Gráfica	Doble cara
Fijación de la gráfica	Textil con cremallera
Utilización	Autoportante con pies (incluidos)
Transporte	Bolsa de transporte con espacios reservados para los pies y la gráfica.

CONNECT

Connect Recto

Connect **Recto 420, 424**

Recto 420 ángulos redondeados	MOD-S-420	418(w) x 2000(h) x 400(d) mm
Recto 424 ángulos redondeados	MOD-S-424	418(w) x 2400(h) x 400(d) mm
Recto 420 ángulos rectos	MOD-S-420-SQ	418(w) x 2000(h) x 400(d) mm
Recto 424 ángulos rectos	MOD-S-424-SQ	418(w) x 2400(h) x 400(d) mm



Connect **Recto 820, 824**

Recto 820 ángulos redondeados	MOD-S-820	818(w) x 2000(h) x 400(d) mm
Recto 824 ángulos redondeados	MOD-S-824	818(w) x 2400(h) x 400(d) mm
Recto 820 ángulos rectos	MOD-S-820-SQ	818(w) x 2000(h) x 400(d) mm
Recto 824 ángulos rectos	MOD-S-824-SQ	818(w) x 2400(h) x 400(d) mm



Connect **Recto 1020, 1024**

Recto 1020 ángulos redondeados	MOD-S-1020	1018(w) x 2000(h) x 400(d) mm
Recto 1024 ángulos redondeados	MOD-S-1024	1018(w) x 2400(h) x 400(d) mm
Recto 1020 ángulos rectos	MOD-S-1020-SQ	1018(w) x 2000(h) x 400(d) mm
Recto 1024 ángulos rectos	MOD-S-1024-SQ	1018(w) x 2400(h) x 400(d) mm



Key

420, 424		2020, 2024	
820, 824		3020, 3024	
1020, 1024		Slope	
1820, 1824		Door	

CONNECT

Connect **Recto 1820, 1824**

Recto 1820 ángulos redondeados	MOD-S-1820	1818(w) x 2000(h) x 400(d) mm
Recto 1824 ángulos redondeados	MOD-S-1824	1818(w) x 2400(h) x 400(d) mm
Recto 1820 ángulos rectos	MOD-S-1820-SQ	1818(w) x 2000(h) x 400(d) mm
Recto 1824 ángulos rectos	MOD-S-1824-SQ	1818(w) x 2400(h) x 400(d) mm



Connect **Recto 2020, 2024**

Recto 2020 ángulos redondeados	MOD-S-2020	2018(w) x 2000(h) x 400(d) mm
Recto 2024 ángulos redondeados	MOD-S-2024	2018(w) x 2400(h) x 400(d) mm
Recto 2020 ángulos rectos	MOD-S-2020-SQ	2018(w) x 2000(h) x 400(d) mm
Recto 2024 ángulos rectos	MOD-S-2024-SQ	2018(w) x 2400(h) x 400(d) mm



Connect **Recto 3020, 3024**

Recto 3020 ángulos redondeados	MOD-S-3020	3018(w) x 2000(h) x 400(d) mm
Recto 3024 ángulos redondeados	MOD-S-3024	3018(w) x 2400(h) x 400(d) mm
Recto 3020 ángulos rectos	MOD-S-3020-SQ	3018(w) x 2000(h) x 400(d) mm
Recto 3024 ángulos rectos	MOD-S-3024-SQ	3018(w) x 2400(h) x 400(d) mm



CONNECT

Connect Curvo

Material	Tubos de aluminio
Tubo	Ø 30 mm
Montaje	Sin herramientas con botón pulsador
Forma	Recto
Gráfica	Doble cara
Fijación de la gráfica	Textil con cremallera
Utilización	Autoportante con pies (incluidos)
Transporte	Bolsa de transporte Modulate™ con espacios reservados para los pies y la gráfica.

Slope 1	MOD-SS-824-01	818(w) x 2300(h) x 400(d) mm
Slope 2	MOD-SS-824-02	818(w) x 2400(h) x 400(d) mm



Slope 1 Slope 2

Connect Puerta

La puerta Modulate se conecta fácilmente a los otros marcos de la gama Modulate. Está fabricada a partir de tubos de aluminio con potentes imanes para unir distintas estructuras entre sí. Se monta con un textil impreso con cremallera , la puerta es ideal para crear almacenes o salas de reuniones.

Material	Tubos de aluminio
Tubo	Ø 30 mm
Montaje	Sin herramientas con botón pulsador
Forma	Recto
Gráfica	Doble cara
Fijación de la gráfica	Textil con cremallera
Utilización	Autoportante con pies (incluidos)
Transporte	Bolsa de transporte Modulate™ con espacios reservados para los pies y la gráfica.



Puerta Modulate ángulos redondeados	MOD-S-DOOR-820	800(w) x 2000(h) x 120(d) mm
	MOD-S-DOOR-824	800(w) x 2400(h) x 120(d) mm
Puerta Modulate ángulos rectos	MOD-S-DOOR-820-SQ	800(w) x 2000(h) x 120(d) mm
	MOD-S-DOOR-824-SQ	800(w) x 2400(h) x 120(d) mm



2 pomos y 1 tapón de puerta Modulate™ incluidos



Un pie regulable Formulate incluido



2 pies cuadrados Twist & Lock incluidos



Nuestra puerta Modulate™ puede utilizarse con un pomo a la izquierda o a la derecha

Connect accesorios

Connect medio pie plano (par)

MOD-HALF-FOOT-P	80(w) x 6(h) x 215(d) mm



Connect pies planos completos (par)

MOD-FOOT-P	80(w) x 6(h) x 400(d) mm



Modulate™ Kit de extensión de 400 mm

MOD-EXT400MM	3 tubos 400(h) x 30 (Ø) mm



Accesorio para el tubular/Connect de 30 mm

US903	48(w) x 32(h) x 50(d) mm



Mostrador Connect

El Contenedor Connect es un innovador mostrador con tubo de aluminio que incorpora una gráfica textil tensada con cremallera. Los potentes imanes están encerrados dentro del tubo, lo que permite que dos o más mostradores se conecten entre sí utilizando principios magnéticos simples. Se puede utilizar sólo o conectando varios, alargándolo según necesidad. Contenedor Connect tiene una construcción sin herramientas que se puede montar en minutos. La gráfica textil tensada con cremallera puede colocarse sobre o debajo de la encimera para adaptarse a la aplicación. La encimera está hecha de MDF termoformado negro.

Material	Tubos de aluminio Ø 30 mm. Tapa y balda de madera
Montaje	Botón pulsador sin necesidad de herramientas
Plegable	No
Tapa	Negra
Baldas	1 (opcional)
Instalación gráfica	Gráfica textil con cremallera
Transporte	Bolsa de nylon acolchada

Contenedor Connect	FORM-MOD-CNTR	1015(h) x 800(w) x 600(d) mm
Balda	FORM-MOD-CNTR-02	9(h) x 770(w) x 571(d) mm

PATENT PENDING



Utilizado sólo...

.... o combinado, simplemente con la ayuda de imanes integrados.



2 acabados posibles (con o sin encimera visible)

CONNECT

Ejemplos de stands preconfigurados Modulate™

Esta sección nuestra algunos ejemplos de stands preconfigurados Modulate™ construidos combinando varios marcos y accesorios.

Connect Stand 6m

Material	Aluminio
Tubo	Ø 30 mm
Montaje	Sin herramientas, Conectores con botón pulsador
Gráfica	Doble cara
Fijación de la gráfica	Textil con cremallera

Modulate 800x2400 esquina recta	1	MOD-S-824-SQ
Modulate 1800x2400 esquina recta	2	MOD-S-1824-SQ
Modulate 2000x2400 esquina recta	1	MOD-S-2024-SQ
Modulate kit medio pie (x2)	3	MOD-HALF-FOOT-P
Mostrador ovalado formulate	1	FORM-OVAL-CNTR
Focos LED flood (x2)	2	LED-FLOOD-ARM-BDLK
Fijacion focos LED Connect	4	US903







Posibilidad de añadir focos LED Flood Ref: LED-FLOOD-ARM-BDLK



Pinza US903



Bolsa MOD-BAG

Connect Stand 9m

Material	Aluminio
Tubo	Ø 30 mm
Montaje	Sin herramientas, Conectores con botón pulsador
Gráfica	Doble cara
Fijación de la gráfica	Textil con cremallera

Connect 800x2400 esquina recta	3	MOD-S-824-SQ
Connect 2000x2400 esquina recta	2	MOD-S-2024-SQ
Connect puerta 800x2400 esquina recta	1	MOD-S-DOOR-824-SQ
Connect kit medio pie (x2)	4	MOD-HALF-FOOT-P
Mostrador Connect	1	FORM-MOD-CNTR
Mostrador Connect balda interior	1	FORM-MOD-CNTR-02
Focos LED flood (x2)	2	LED-FLOOD-ARM-BDLK
Fijacion focos LED Connect	4	US903



Almacén Modulate™ evolutivo



Stand evolutivo, modúlalo para pasar de 15 a 9 m





Posibilidad de añadir focos LED Flood Ref: LED-FLOOD-ARM-BDLK



Pinza US903



Bolsa MOD-BAG

CONNECT

Connect Stand 12m

Material	Aluminio
Tubo	Ø 30 mm
Montaje	Sin herramientas, Conectores con botón pulsador
Gráfica	Doble cara
Fijación de la gráfica	Textil con cremallera

Connect 800x2400 esquina recta	3	MOD-S-824-SQ
Connect 1000x2400 esquina recta	1	MOD-S-1024-SQ
Connect 2000x2400 esquina recta	2	MOD-S-2024-SQ
Connect puerta 800x2400 esquina recta	1	MOD-S-DOOR-824-SQ
Connect kit medio pie (x2)	3	MOD-HALF-FOOT-P
Mostrador insta led	1	INSTA-CNTR-BLK
Formulate accent 15	1	FMLT-WL15
Focos LED flood (x2)	2	LED-FLOOD-ARM-BDLK
Fijacion focos LED connect	4	US903







Posibilidad de añadir focos PS950-1000-LED-BDLK spotlights



Medio pies Twist & Lock MOD-HALF-FOOT-P gris o blancos



2 pomos y 1 tope de puerta Modulate MOD-S-DOOR-SP-01 incluidos

Connect Stand 15m

Material	Aluminio
Tubo	Ø 30 mm
Montaje	Sin herramientas, Conectores con botón pulsador
Gráfica	Doble cara
Fijación de la gráfica	Textil con cremallera

Connect 800x2400 esquina recta	1	MOD-S-824-SQ
Connect 1000x2400 esquina recta	2	MOD-S-1024-SQ
Connect 1800x2400 esquina recta	2	MOD-S-1824-SQ
Connect 3000x2400 esquina recta	1	MOD-S-3024-SQ
Connect puerta 800x2400 esquina recta	1	MOD-S-DOOR-824-SQ
Connect kit medio pie (x2)	3	MOD-HALF-FOOT-P
Accent 05 - con soporte para tv	1	FMLT-WBWA-05-TVH
Mostrador Insta LED	1	INSTA-CNTR-BLK
Illuminova 125mm colgante 2500x1000	1	ILLNOH-125-25x10
Focos LED flood (x2)	3	LED-FLOOD-ARM-BDLK
Fijacion focos LED Connect	6	US903







Posibilidad de añadir focos PS950-1000-LED-BDLK spotlights



Medio pies Twist & Lock MOD-HALF-FOOT-P gris o blancos



Añádele un mostrador Connect

CONNECT

Connect Stand 18m

Material	Aluminio
Tubo	Ø 30 mm
Montaje	Sin herramientas, Conectores con botón pulsador
Gráfica	Doble cara
Fijación de la gráfica	Textil con cremallera

Connect 800x2400 esquina recta	1	MOD-S-824-SQ
Connect 1000x2400 esquina recta	2	MOD-S-1024-SQ
Connect 1800x2400 esquina recta	2	MOD-S-1824-SQ
Connect 3000x2400 esquina recta	1	MOD-S-3024-SQ
Connect puerta 800x2400 esquina recta	1	MOD-S-DOOR-824-SQ
Connect kit medio pie (x2)	3	MOD-HALF-FOOT-P
Mostrador Insta LED	1	INSTA-CNTR-BLK
Focos LED flood (x2)	3	LED-FLOOD-ARM-BDLK
Fijacion focos LED Connect	6	US903



Almacén Connet evolutivo



Montaje de los módulos sin herramientas y sin ninguna pieza de unión

La simplicidad de montaje de la gama permite imaginar soluciones reconfigurables y reutilizables: Mezcla e intercambia las estructuras en un abrir y cerrar de ojos

Connect Stand 24m

Material	Aluminio
Tubo	Ø 30 mm
Montaje	Sin herramientas, Conectores con botón pulsado
Gráfica	Doble cara
Fijación de la gráfica	Textil con cremallera

Connect 800x2400 esquina recta	1	MOD-S-824-SQ
Connect 1800x2400 esquina recta	2	MOD-S-1824-SQ
Connect 2000x2400 esquina recta	3	MOD-S-2024-SQ
Connect puerta 800x2400 esquina recta	1	MOD-S-DOOR-824-SQ
Connect slope 2	1	MOD-SS-824-02
Connect kit medio pie (x2)	3	MOD-HALF-FOOT-P
Accent 05 - con soporte para tv	1	FMLT-WBWA-05-TVH
Mostrador Connect	1	FORM-MOD-CNTR
Mostrador Connect balda interior	1	FORM-MOD-CNTR-02
Illuminova 125mm colgante 2500x1000	1	ILLNOH-125-25x10
Focos LED flood (x2)	3	LED-FLOOD-ARM-BDLK
Fijacion focos LED Connect	6	US903
Zed up lite A4	1	AS315-002







Posibilidad de añadir focos PS950-1000-LED-BDLK spotlights



Medio pies Twist & Lock MOD-HALF-FOOT-P gris o blancos



Añádele un mostrador Connect

FEMONSA
SIGNS & SOLUTIONS

Los photocalls de Femonsa están disponibles en varias configuraciones, adaptadas a diferentes propósitos.. Las configuraciones varían en el método de instalación, iluminación y uso. Los photocalls de perfilería son telones de fondo profesionales totalmente personalizables. Cuando la flexibilidad, la facilidad de almacenamiento, la reutilización, el transporte cómodo y el montaje son importantes, lo ideal son los sistemas tubulares textiles y Connect de Ultima Femonsa.

Los sistemas de photocalls de araña de Femonsa se basan en un ligero mecanismo de tijera de aluminio que permite un fácil transporte, montaje y almacenamiento, y son ideales para pequeñas exposiciones, eventos y exposiciones estáticas.



Photocalls

Disponemos de varios modelos de Photocalls, cada uno de ellos con diferentes formas de montaje, iluminación y uso.

Photocalls Acordeón

Acordeón Recto

Un gran photocall que es perfecto para usar en una exposición, evento o para un telón de fondo de demostración. Están disponibles en una variedad de anchos y son rápidos y fáciles de instalar utilizando los brazos de bloqueo. La cinta magnética se adhiere a la parte posterior de los paneles, conectándose directamente a las barras magnéticas que se montan en la estructura.



Material	Aluminio y conectores clip plástico
Montaje	Fijación magnética
Forma	Recto
Gráfica	Recto (con o sin laterales) / Doble cara (opcional)
Instalación gráfica	Perchas y barras magnéticas (incluidas)
Utilización	Portátil

3x2 recto	IMP-3X2S	1970(w) x 2225(h) x 306(d) mm
3x3 recto	IMP-3X3S	2700(w) x 2225(h) x 306(d) mm
3x4 recto	IMP-3X4S	3435(w) x 2225(h) x 306(d) mm





Barras magnéticas de extremo triangular



Conectores magnéticos



Fijación del visual en percha y barra magnética

Acordeón Recto Pack

Los bundle impact pop-up son un excelente kit que contiene todo lo que necesitará para ponerse en marcha en un espectáculo, evento o demostración, ¡incluso vienen con un mostrador e iluminación!



Material	Aluminio y conectores clip plástico
Montaje	Fijación magnética
Forma	Recto
Gráfica	Recto (con o sin laterales) / Doble cara (opcional)
Instalación gráfica	Perchas y barras magnéticas (incluidas)
Utilización	Portátil

3x2 recto	99-XX-106	1970(w) x 2225(h) x 306(d) mm
3x3 recto	99-XX-107	2700(w) x 2225(h) x 306(d) mm
3x4 recto	99-XX-108	3435(w) x 2225(h) x 306(d) mm

Pack Complet Quick Impact

Kit Quick Impact



Bolsa de transporte en nylon



Estructura Impact recta / curva



Perchas y barras magnéticas



Cinta magnética



Maleta de transporte Zenith



Balda color madera



2x PS950-1000-LED-BDLK

Acordeón Curvo

Un gran photocall que es perfecto para usar en una exposición, evento o para un telón de fondo de demostración. Están disponibles en una variedad de anchos y son rápidos y fáciles de instalar utilizando los brazos de bloqueo. La cinta magnética se adhiere a la parte posterior de los paneles, lo que les permite conectarse directamente a las barras magnéticas que se montan en la estructura.



Material	Aluminio y conectores clip plástico
Montaje	Fijación magnética
Forma	Curvo
Gráfica	Recto (con o sin laterales) / Doble cara (opcional)
Instalación gráfica	Perchas y barras magnéticas (incluidas)
Utilización	Portátil

3x2 curvo	IMP-3X2C	1930(w) x 2225(h) x 485(d) mm
3x3 curvo	IMP-3X3C	2540(w) x 2225(h) x 685(d) mm
3x4 curvo	IMP-3X4C	3070(w) x 2225(h) x 960(d) mm





Barras magnéticas de extremo triangular



Conectores magnéticos



Fijación del visual en percha y barra magnética

Acordeón Curvo Pack

Los bundle impact pop-up son un excelente kit que contiene todo lo que necesitará para ponerse en marcha en un espectáculo, evento o demostración, ¡incluso vienen con un mostrador e iluminación!



Material	Aluminio y conectores clip plástico
Montaje	Fijación magnética
Forma	Curvo
Gráfica	Recto (con o sin laterales) / Doble cara (opcional)
Instalación gráfica	Perchas y barras magnéticas (incluidas)
Utilización	Portátil

3x2 curvo	99-XX-110	1930(w) x 2225(h) x 485(d) mm
3x3 curvo	99-XX-071	2540(w) x 2225(h) x 685(d) mm
3x4 curvo	99-XX-070	3070(w) x 2225(h) x 960(d) mm

Pack Complet Quick Impact

Kit Quick Impact



Bolsa de transporte en nylon



Estructura Impact recta / curva



Perchas y barras magnéticas



Cinta magnética



Maleta de transporte mostrador Zenith



Tapa en color madera



2x PS950-1000-LED-BDLK

Photocalls Tubular

Tubular Recto

Los photocalls Formulate rectos están construidos con tubos de aluminio ligeros de 30 mm de diámetro para un montaje sencillo y sin herramientas. Con gráfica opcional de tela elástica sublimada de doble cara que se cierra en la base con una cremallera para maximizar el mensaje de su marca. Los photocalls Formulate ofrecen una variedad de formas con líneas limpias, ideales para crear paredes traseras o delimitar zonas.

Material	Tubos de aluminio
Tubo	Ø 30 mm
Montaje	Botón pulsador y llave Allen
Forma	Recto
Gráfica	Doble cara
Instalación gráfica	Funda textil con cremallera
Utilización	Portátil con pies (incluidos)





2000 mm	FORM-STR-20	2000(w) x 2380(h) x 400(d) mm
2400 mm	FORM-STR-24	2350(w) x 2380(h) x 400(d) mm
3000 mm	FORM-STR-30	2950(w) x 2380(h) x 400(d) mm
4000 mm	FORM-STR-40	3950(w) x 2380(h) x 400(d) mm
5000 mm	FORM-STR-50	4950(w) x 2380(h) x 400(d) mm
6000 mm	FORM-STR-60	5950(w) x 2380(h) x 400(d) mm


Tubos de aluminio con elástico interno


Sistema de rastreo


Guantes incluidos

Tubular Curvo

Los photocalls Formulate curvos están construidos con tubos de aluminio ligeros de 30 mm de diámetro para un despliegue sencillo y sin herramientas. Con gráfica opcional de tela elástica sublimada de doble cara que se cierra en la base con una cremallera para maximizar el mensaje de su marca. Los photocalls Formulate ofrecen una variedad de formas con líneas limpias, ideales para crear paredes traseras o definir áreas en zonas.

Material	Tubos de aluminio
Tubo	Ø 30 mm
Montaje	Botón pulsador sin necesidad de herramientas
Forma	Curvo horizontal
Gráfica	Doble cara
Instalación gráfica	Funda textil con cremallera
Utilización	Portátil





2400 mm	FORM-CUR-24	2350(w) x 2380(h) x 500(d) mm
3000 mm	FORM-CUR-30	2950(w) x 2380(h) x 500(d) mm
6000 mm	FORM-CUR-60	5910(w) x 2380(h) x 900(d) mm

Tubular side feet (pair)	FORM-SFP	430(w) x 100(h) x 320(d) mm

Pies laterales opcionales FORM-SFP (Par)




Funda textil con cremallera


Tubos de aluminio con elástico interno


Sistema de rastreo


Posibilidad de añadir focos LED y accesorios

femonsa
signs&solutions

FEMONSA signs&solutions

Autovía de Logroño km 2,400
Pol. Ind. El Portazgo, Nave 13 50011 - Zaragoza

T. 976 433 761

comercial@femonsa.es | femonsa.shop